

# Series 5000



**Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri**

# Series 5000

## Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri







### Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a brasare in rame per uso sanitario, riscaldamento e refrigerazione
- Dimensioni disponibili da 6 mm a 159 mm

### Informazioni Tecniche

<b>Materiale raccordi</b>	Rame
<b>Norma di riferimento per i raccordi</b>	EN 1254-1, EN 1254-4, EN 1254-5
<b>Tubi di rame compatibili</b>	UNI EN 1057, UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2 sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
<b>Dimensioni disponibili</b>	da 6 mm a 159 mm
<b>Miscela Acqua/Glicole</b>	Concentrazione Massima 50% / 50%

### Applicazioni\*

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	ACR	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare
						
<b>P max (bar)</b>	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 159	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 159	45 ≤ 54 25 ≤ 108 15 ≤ 159	5	10	6
<b>T (°C)</b>	-10 / +95	0 / +110	-30 / +150	0 / 70	0 / +30	-10 / +160

\* per applicazioni ACR consultare l'ufficio tecnico per P e T ammissibili

### Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Tubo: finitura



5 Tubo: decapante



6 Giunzione fase 1



7 Giunzione fase 2





8 Giunzione completata





## 5001A Curva a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
6	10	1000	5001A006000000
8	10	800	5001A008000000
10	10	500	5001A010000000
12	10	500	5001A012000000
14	10	300	5001A014000000
15	25	600	5001A015000000
16	10	250	5001A016000000
18	10	200	5001A018000000
22	10	250	5001A022000000
28	10	100	5001A028000000
35	2	50	5001A035000000
42	2	30	5001A042000000
54	1	20	5001A054000000
• 54	1	20	5001A054000000E
64	1	10	5001A064000000
67	1	10	5001A067000000
* 76	1	8	5001A076000000
* 80	1	6	5001A080000000
* 89	1	8	5001A089000000
* 108	1	2	5001A108000000

## 5002A Curva a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
6	10	1000	5002A006000000
8	10	800	5002A008000000
10	10	600	5002A010000000
12	10	500	5002A012000000
14	10	300	5002A014000000
15	25	600	5002A015000000
16	10	300	5002A016000000
18	10	300	5002A018000000
22	10	200	5002A022000000
28	10	100	5002A028000000
32	2	40	5002A032000000
35	2	50	5002A035000000
40	2	40	5002A040000000
42	2	30	5002A042000000
54	2	20	5002A054000000
64	1	10	5002A064000000
• 64	2	10	5002A064000000E
67	1	10	5002A067000000
* 76	1	8	5002A076000000
• 76	1	8	5002A076000000E
* 80	1	6	5002A080000000
* 89	1	4	5002A089000000
* 108	1	2	5002A108000000

• disponibile solo a richiesta con busta  
\*a richiesta e secondo disponibilità

# Series 5000





Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

## 5002G

Curva a 90° F, con dado folle a sede piana





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
12 x 1/2	25	500	5002G01200400P
14 x 1/2	25	500	5002G01400400P
15 x 3/4	25	200	5002G01500600P
16 x 1/2	25	500	5002G01600400P
16 x 3/4	25	300	5002G01600600P
18 x 1/2	25	400	5002G01800400P
18 x 3/4	25	250	5002G01800600P
22 x 3/4	25	200	5002G02200600P
22 x 1	10	100	5002G02200800P

## 5040

Gomito a 45° M/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
8	10	500	5040 008000000
10	10	500	5040 010000000
12	10	500	5040 012000000
14	10	400	5040 014000000
16	10	300	5040 016000000
18	10	250	5040 018000000
22	10	300	5040 022000000
28	10	100	5040 028000000
32	2	60	5040 032000000
35	2	80	5040 035000000
40	2	60	5040 040000000
42	2	50	5040 042000000
54	2	30	5040 054000000
64	1	8	5040 064000000
• 64	1	8	5040 064000000E
67	1	10	5040 067000000
* 76	1	10	5040 076000000
* 80	1	10	5040 080000000
* 89	1	12	5040 089000000
* 108	1	6	5040 108000000

## 5041

Gomito a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
6	10	1000	5041 006000000
8	10	500	5041 008000000
10	10	500	5041 010000000
12	10	500	5041 012000000
14	10	400	5041 014000000
16	10	300	5041 016000000
18	10	250	5041 018000000
22	10	300	5041 022000000
28	10	100	5041 028000000
32	2	50	5041 032000000
35	2	80	5041 035000000
40	2	60	5041 040000000
42	2	50	5041 042000000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

# Series 5000

## 5041 Curva a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
54	2	30	5041 054000000
64	2	8	5041 064000000
67	1	15	5041 067000000
* 76	1	10	5041 076000000
* 80	1	10	5041 080000000
* 89	1	7	5041 089000000
* 108	1	6	5041 108000000

## 5060 Curva a 180° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
10	10	400	5060 010000000
12	10	250	5060 012000000
15	10	150	5060 015000000
16	10	100	5060 016000000
18	10	100	5060 018000000
22	10	50	5060 022000000
28	5	50	5060 028000000
35	1	25	5060 035000000
42	1	15	5060 042000000
54	1	10	5060 054000000

## 5085 Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
12	10	150	5085 012000000
14	10	100	5085 014000000
15	10	100	5085 015000000
16	10	100	5085 016000000
18	10	100	5085 018000000
22	10	80	5085 022000000



# Series 5000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri



## 5086 Sorpasso M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
12	10	150	5086 012000000
14	10	100	5086 014000000
15	10	100	5086 015000000
16	10	100	5086 016000000
18	10	100	5086 018000000
22	10	100	5086 022000000



## 5090 Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
6	10	500	5090 006000000
8	10	1000	5090 008000000
10	10	1000	5090 010000000
12	10	600	5090 012000000
14	10	400	5090 014000000
16	10	300	5090 016000000
18	10	500	5090 018000000
22	10	300	5090 022000000
28	10	150	5090 028000000
32	2	40	5090 032000000
35	2	70	5090 035000000
40	2	40	5090 040000000
42	2	40	5090 042000000
54	1	25	5090 054000000
64	1	8	5090 064000000
* 67	1	6	5090 067000000
* 76	1	12	5090 076000000
* 108	1	3	5090 108000000

## 5090 R Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
15 x 12	10	300	5090 015012000
18 x 15	10	200	5090 018015000
22 x 15	10	150	5090 022015000
22 x 18	10	150	5090 022018000
28 x 22	10	100	5090 028022000



## 5092 Gomito a 90° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
6	10	300	5092 00600000
8	10	500	5092 00800000
10	10	300	5092 01000000
12	10	500	5092 01200000
14	10	400	5092 01400000
15	25	500	5092 01500000
16	10	300	5092 01600000
18	10	250	5092 01800000
22	10	300	5092 02200000
28	10	150	5092 02800000
32	2	40	5092 03200000
35	2	70	5092 03500000
40	2	40	5092 04000000
42	2	40	5092 04200000
54	1	25	5092 05400000
64	1	8	5092 06400000
* 67	1	10	5092 06700000
* 80	1	10	5092 08000000

## 5130 Tee uguale F/F/F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
A B C 6 x 6 x 6	10	1000	5130 006006006
8 x 8 x 8	10	500	5130 008008008
10 x 10 x 10	10	500	5130 010010010
12 x 12 x 12	10	500	5130 012012012
14 x 14 x 14	10	250	5130 014014014
15 x 15 x 15	25	500	5130 015015015
16 x 16 x 16	10	200	5130 016016016
18 x 18 x 18	10	200	5130 018018018
22 x 22 x 22	10	200	5130 022022022
28 x 28 x 28	10	100	5130 028028028
32 x 32 x 32	2	50	5130 032032032
35 x 35 x 35	2	50	5130 035035035
40 x 40 x 40	2	30	5130 040040040
42 x 42 x 42	2	30	5130 042042042
54 x 54 x 54	1	15	5130 054054054
64 x 64 x 64	1	10	5130 064064064
* 67 x 67 x 67	1	10	5130 067067067
* 76 x 76 x 76	1	5	5130 076076076
* 80 x 80 x 80	1	5	5130 080080080
* 89 x 89 x 89	1	5	5130 089089089
* 108 x 108 x 108	1	3	5130 108108108




## 5130 R Tee ridotto F/F/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
*	<b>A B C</b>			
	6 x 8 x 6	10	1000	5130 006008006
	6 x 10 x 6	10	300	5130 006010006
	8 x 6 x 6	10	1000	5130 008006006
	8 x 6 x 8	10	1000	5130 008006008
	8 x 10 x 8	10	500	5130 008010008
	10 x 6 x 10	10	500	5130 010006010
	10 x 8 x 8	10	300	5130 010008008
	10 x 8 x 10	10	500	5130 010008010
	10 x 12 x 10	10	400	5130 010012010
	12 x 6 x 12	10	500	5130 012006012
	12 x 8 x 12	10	500	5130 012008012
	12 x 10 x 10	10	500	5130 012010010
	12 x 10 x 12	10	500	5130 012010012
	12 x 12 x 10	10	200	5130 012012010
	12 x 16 x 12	10	250	5130 012016012
	12 x 18 x 12	10	200	5130 012018012
	14 x 10 x 14	10	300	5130 014010014
	14 x 12 x 12	10	300	5130 014012012
	14 x 12 x 14	10	300	5130 014012014
	14 x 16 x 14	10	250	5130 014016014
	15 x 10 x 15	10	300	5130 015010015
	16 x 10 x 16	10	250	5130 016010016
	16 x 12 x 12	10	300	5130 016012012
	16 x 12 x 14	10	250	5130 016012014
	16 x 12 x 16	10	250	5130 016012016
	16 x 14 x 12	10	250	5130 016014012
	16 x 14 x 16	10	250	5130 016014016
	16 x 16 x 12	10	250	5130 016016012
	16 x 16 x 14	10	250	5130 016016014
	16 x 18 x 16	10	150	5130 016018016
	16 x 22 x 16	10	250	5130 016022016
	18 x 10 x 18	10	200	5130 018010018
	18 x 12 x 12	10	200	5130 018012012
	18 x 12 x 16	10	150	5130 018012016
	18 x 12 x 18	10	250	5130 018012018
	18 x 14 x 14	10	150	5130 018014014
	18 x 14 x 16	10	150	5130 018014016
	18 x 14 x 18	10	150	5130 018014018
	18 x 16 x 14	10	150	5130 018016014
	18 x 16 x 16	10	150	5130 018016016
	18 x 16 x 18	10	150	5130 018016018
	18 x 18 x 12	10	150	5130 018018012
	18 x 18 x 14	10	150	5130 018018014
	18 x 18 x 16	10	100	5130 018018016
	18 x 22 x 18	10	250	5130 018022018
	18 x 28 x 18	10	100	5130 018028018
	22 x 10 x 22	10	300	5130 022010022
	22 x 12 x 12	10	300	5130 022012012
	22 x 12 x 18	10	150	5130 022012018
	22 x 12 x 22	10	300	5130 022012022
	22 x 14 x 14	10	150	5130 022014014
	22 x 14 x 16	10	150	5130 022014016
	22 x 14 x 18	10	150	5130 022014018







5130 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione Dimension					Codice Articolo Code
	A	B	C			
	22 x 14 x 22			10	250	5130 022014022
	22 x 15 x 15			10	250	5130 022015015
	22 x 16 x 14			10	250	5130 022016014
	22 x 16 x 16			10	250	5130 022016016
	22 x 16 x 18			10	100	5130 022016018
	22 x 16 x 22			10	250	5130 022016022
	22 x 18 x 14			10	250	5130 022018014
	22 x 18 x 16			10	250	5130 022018016
	22 x 18 x 18			10	250	5130 022018018
	22 x 18 x 22			10	250	5130 022018022
	22 x 22 x 12			10	250	5130 022022012
	22 x 22 x 14			10	250	5130 022022014
	22 x 22 x 15			10	200	5130 022022015
	22 x 22 x 16			10	250	5130 022022016
	22 x 22 x 18			10	150	5130 022022018
	22 x 28 x 22			10	100	5130 022028022
	28 x 12 x 28			10	100	5130 028012028
	28 x 14 x 28			10	80	5130 028014028
	28 x 16 x 22			10	100	5130 028016022
	28 x 16 x 28			10	100	5130 028016028
	28 x 18 x 18			10	100	5130 028018018
	28 x 18 x 22			10	70	5130 028018022
	28 x 18 x 28			10	100	5130 028018028
	28 x 22 x 18			10	100	5130 028022018
	28 x 22 x 22			10	100	5130 028022022
	28 x 22 x 28			10	100	5130 028022028
	28 x 28 x 14			10	100	5130 028028014
	28 x 28 x 16			10	100	5130 028028016
	28 x 28 x 18			10	100	5130 028028018
	28 x 28 x 22			10	100	5130 028028022
	28 x 35 x 28			1	40	5130 028035028
	• 28 x 35 x 28			5	35	5130 028035028E
	35 x 15 x 35			1	100	5130 035015035
	35 x 18 x 35			1	100	5130 035018035
	• 35 x 18 x 35			5	80	5130 035018035E
	35 x 22 x 22			1	50	5130 035022022
	• 35 x 22 x 22			2	40	5130 035022022E
	35 x 22 x 28			1	40	5130 035022028
	35 x 22 x 35			2	70	5130 035022035
	35 x 28 x 28			1	70	5130 035028028
	• 35 x 28 x 28			5	50	5130 035028028E
	35 x 28 x 35			2	60	5130 035028035
	35 x 35 x 22			1	40	5130 035035022
	• 35 x 35 x 22			2	30	5130 035035022E
	35 x 35 x 28			1	40	5130 035035028
	• 35 x 35 x 28			2	30	5130 035035028E
	42 x 18 x 42			1	50	5130 042018042
	• 42 x 18 x 42			2	40	5130 042018042E
	42 x 22 x 42			2	50	5130 042022042
	42 x 28 x 42			2	40	5130 042028042
	42 x 35 x 35			1	50	5130 042035035
	• 42 x 35 x 35			2	40	5130 042035035E
	42 x 35 x 42			1	50	5130 042035042







## 5130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
A B C			
42 x 42 x 28	1	50	5130 042042028
• 42 x 42 x 28	2	40	5130 042042028E
42 x 42 x 35	1	50	5130 042042035
54 x 22 x 54	1	25	5130 054022054
• 54 x 22 x 54	2	18	5130 054022054E
54 x 28 x 54	1	25	5130 054028054
• 54 x 28 x 54	1	25	5130 054028054E
54 x 35 x 54	1	25	5130 054035054
54 x 42 x 42	1	20	5130 054042042
54 x 42 x 54	1	20	5130 054042054
64 x 35 x 64	1	20	5130 064035064
64 x 42 x 64	1	20	5130 064042064
64 x 54 x 64	1	15	5130 064054064
* 67 x 22 x 67	1	25	5130 067022067
* 67 x 28 x 67	1	20	5130 067028067
* 67 x 35 x 67	1	20	5130 067035067
* 67 x 42 x 67	1	15	5130 067042067
* 67 x 54 x 67	1	10	5130 067054067
* 76 x 35 x 76	1	10	5130 076035076
* 76 x 42 x 76	1	10	5130 076042076
* 76 x 54 x 76	1	10	5130 076054076
* 76 x 64 x 76	1	10	5130 076064076
* 76 x 67 x 76	1	8	5130 076067076
* 89 x 54 x 89	1	3	5130 089054089
* 89 x 64 x 89	1	6	5130 089064089
* 89 x 76 x 89	1	6	5130 089076089
* 108 x 54 x 108	1	5	5130 108054108
* 108 x 64 x 108	1	4	5130 108064108
* 108 x 67 x 108	1	4	5130 108067108
* 108 x 76 x 108	1	4	5130 108076108
* 108 x 89 x 108	1	4	5130 108089108

## 5240 Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
8 x 6	10	1000	5240 008006000
10 x 6	10	1000	5240 010006000
10 x 8	10	500	5240 010008000
12 x 8	10	500	5240 012008000
12 x 10	10	500	5240 012010000
14 x 10	10	500	5240 014010000
14 x 12	10	500	5240 014012000
15 x 10	10	600	5240 015010000
15 x 12	10	500	5240 015012000
15 x 14	10	500	5240 015014000
16 x 10	10	500	5240 016010000
16 x 12	10	500	5240 016012000
16 x 14	10	400	5240 016014000
16 x 15	10	400	5240 016015000





Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

# Series 5000

## 5240 Manicotto ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
18 x 10	10	400	5240 018010000
18 x 12	10	400	5240 018012000
18 x 14	10	400	5240 018014000
18 x 15	10	400	5240 018015000
18 x 16	10	300	5240 018016000
22 x 12	10	250	5240 022012000
22 x 14	10	250	5240 022014000
22 x 15	10	250	5240 022015000
22 x 16	10	250	5240 022016000
22 x 18	10	250	5240 022018000
28 x 12	10	150	5240 028012000
28 x 14	10	150	5240 028014000
28 x 15	10	150	5240 028015000
28 x 16	10	150	5240 028016000
28 x 18	10	150	5240 028018000
28 x 22	10	150	5240 028022000
32 x 28	2	80	5240 032028000
35 x 15	1	100	5240 035015000
35 x 18	1	100	5240 035018000
35 x 22	2	150	5240 035022000
35 x 28	2	70	5240 035028000
40 x 28	2	50	5240 040028000
40 x 35	2	60	5240 040032000
42 x 22	2	40	5240 042022000
42 x 28	2	50	5240 042028000
42 x 35	2	80	5240 042035000
54 x 28	1	50	5240 054028000
• 54 x 28	1	40	5240 054028000E
54 x 35	2	50	5240 054035000
54 x 42	2	50	5240 054042000
64 x 35	1	30	5240 064035000
64 x 42	1	30	5240 064042000
• 64 x 42	1	15	5240 064042000E
• 64 x 54	1	30	5240 064054000
• 64 x 54	1	15	5240 064054000E
* 67 x 42	1	30	5240 067042000
* 67 x 54	1	30	5240 067054000
* 76 x 35	1	30	5240 076035000
* 76 x 42	1	20	5240 076042000
* 76 x 54	1	30	5240 076054000
• 76 x 54	2	20	5240 076054000E
* 76 x 64	1	30	5240 076064000
* 76 x 67	1	21	5240 076067000
* 80 x 54	1	20	5240 080054000
* 89 x 76	1	15	5240 089076000
* 108 x 54	1	12	5240 108054000
* 108 x 64	1	12	5240 108064000
* 108 x 76	1	12	5240 108076000
* 108 x 89	1	10	5240 108089000

• disponibile solo a richiesta con busta

\*a richiesta e secondo disponibilità

# Series 5000





Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

## 5243

### Maniccotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
8 x 6	10	1000	5243 008006000
10 x 6	10	1000	5243 010006000
10 x 8	10	1000	5243 010008000
12 x 6	10	1000	5243 012006000
12 x 8	10	1000	5243 012008000
12 x 10	10	1000	5243 012010000
14 x 12	10	500	5243 014012000
15 x 10	10	500	5243 015010000
15 x 14	10	500	5243 015014000
16 x 10	10	500	5243 016010000
16 x 12	10	500	5243 016012000
16 x 14	10	400	5243 016014000
18 x 10	10	400	5243 018010000
18 x 12	10	500	5243 018012000
18 x 14	10	500	5243 018014000
18 x 15	10	500	5243 018015000
18 x 16	10	300	5243 018016000
22 x 10	10	300	5243 022010000
22 x 12	10	250	5243 022012000
22 x 14	10	250	5243 022014000
22 x 16	10	250	5243 022016000
22 x 18	10	250	5243 022018000
28 x 10	10	150	5243 028010000
28 x 12	10	150	5243 028012000
28 x 14	10	150	5243 028014000
28 x 15	10	150	5243 028015000
28 x 16	10	150	5243 028016000
28 x 18	10	150	5243 028018000
28 x 22	10	150	5243 028022000
35 x 15	1	250	5243 035015000
35 x 18	2	80	5243 035018000
35 x 22	2	100	5243 035022000
35 x 28	2	150	5243 035028000
40 x 28	2	100	5243 040028000
40 x 35	2	100	5243 040032000
42 x 18	1	70	5243 042018000
• 42 x 18	2	50	5243 042018000E
42 x 22	1	70	5243 042022000
• 42 x 22	2	70	5243 042022000E
42 x 28	2	80	5243 042028000
42 x 35	2	80	5243 042035000
54 x 15	1	70	5243 054015000
54 x 22	2	70	5243 054022000
54 x 28	1	70	5243 054028000
• 54 x 28	1	40	5243 054028000E
54 x 35	2	54	5243 054035000
54 x 42	2	60	5243 054042000
64 x 35	1	30	5243 064035000
64 x 42	1	30	5243 064042000
64 x 54	1	36	5243 064054000
* 67 x 35	1	30	5243 067035000
* 67 x 42	1	30	5243 067042000
* 67 x 54	1	30	5243 067054000
* 76 x 35	1	30	5243 076035000
* 76 x 42	1	30	5243 076042000

• disponibile solo a richiesta con busta

\* a richiesta e secondo disponibilità



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

# Series 5000

5243 Manicotto ridotto M/F	Dimensione	1	24	Codice Articolo
	Dimension			
	* 76 x 54	1	24	5243 076054000
	* 76 x 64	1	24	5243 076064000
	* 76 x 67	1	24	5243 076067000
	* 80 x 54	1	20	5243 080054000
	* 80 x 64	1	20	5243 080064000
	* 89 x 54	1	20	5243 089054000
	* 89 x 64	1	20	5243 089064000
	* 89 x 76	1	20	5243 089076000
	* 108 x 54	1	12	5243 108054000
	* 108 x 64	1	10	5243 108064000
	* 108 x 67	1	6	5243 108067000
	* 108 x 76	1	6	5243 108076000
	* 108 x 89	1	6	5243 108089000



5270 Manicotto con battuta F/F	Dimensione	10	1000	Codice Articolo
	Dimension			
	8	10	1000	5270 008000000
	10	10	1000	5270 010000000
	12	10	500	5270 012000000
	14	10	500	5270 014000000
	15	25	1000	5270 015000000
	16	10	400	5270 016000000
	18	10	300	5270 018000000
	22	10	400	5270 022000000
	28	10	200	5270 028000000
	32	2	60	5270 032000000
	35	10	100	5270 035000000
	40	10	100	5270 040000000
	42	2	40	5270 042000000
	54	2	40	5270 054000000
	64	2	20	5270 064000000
	* 67	1	36	5270 067000000
	* 76	1	25	5270 076000000
	• 76	1	20	5270 076000000E
	* 80	1	20	5270 080000000
	* 89	1	20	5270 089000000
	* 108	1	6	5270 108000000



• disponibile solo a richiesta con busta  
\*a richiesta e secondo disponibilità



# Series 5000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri



## 5270S Manicotto passante F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
12	10	500	5270S012000000
18	10	250	5270S018000000
22	10	200	5270S022000000
28	10	100	5270S028000000
35	1	60	5270S035000000
42	1	100	5270S042000000
54	1	25	5270S054000000

## 5301 Calotta F






Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
6	10	1000	5301 006000000
8	10	1000	5301 008000000
10	10	1000	5301 010000000
12	10	1000	5301 012000000
14	10	1000	5301 014000000
15	10	1000	5301 015000000
16	10	1000	5301 016000000
18	10	400	5301 018000000
22	10	400	5301 022000000
28	10	150	5301 028000000
35	1	200	5301 035000000
42	1	100	5301 042000000
54	1	50	5301 054000000
64	1	32	5301 064000000
• 64	1	25	5301 064000000E
* 67	1	16	5301 067000000
* 76	1	14	5301 076000000
• 76	1	10	5301 076000000E
* 80	1	12	5301 080000000
* 89	1	10	5301 089000000
* 108	1	15	5301 108000000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

# Series 5000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code
<b>5359G</b> <b>Codolo F, con dado folle</b> <b>e sede piana°</b>	10 x $\frac{3}{8}$	25	1000	5359G01000300P
	12 x $\frac{3}{8}$	25	1000	5359G01200300P
	12 x $\frac{1}{2}$	25	800	5359G01200400P
	14 x $\frac{1}{2}$	25	700	5359G01400400P
	14 x $\frac{3}{4}$	25	500	5359G01400600P
	16 x $\frac{1}{2}$	25	700	5359G01600400P
	16 x $\frac{3}{4}$	25	500	5359G01600600P
	18 x $\frac{1}{2}$	25	500	5359G01800400P
	18 x $\frac{3}{4}$	25	400	5359G01800600P
	22 x $\frac{3}{4}$	25	300	5359G02200600P
	22 x 1	10	250	5359G02200800P



° articolo disponibile anche con  
guarnizione piana a richiesta

