



Guarnizione adesiva in pura EPDM a cellule chiuse, impermeabile, imputrescibile, antigelo.

MUSSTIK resiste agli agenti atmosferici, agli olii. **MUSSTIK**, ha caratteristiche tecniche tali da renderla idonea non solo come guarnizione per la casa ma anche per utilizzi industriali e navali. **MUSSTIK viene impegnato come materiale anticondensa nel settore del condizionamento dell'aria e refrigerazione. È ideale come guarnizioni di tenuta all'aria, alla polvere, all'acqua e al rumore. MUSSTIK, oltre a proprietà di carattere acustico, ha proprietà DIELETTICHE oltre ad essere una guarnizione antivibrante.**

Adhesive gasket in impermeable, rot-proof, antifreeze, pure closed-cell EPDM. MUSSTIK is weather-proof and oil resistant. MUSSTIK has technical characteristics that make it suitable not only as a gasket for the home but also for industrial and naval uses. MUSSTIK is used as an anti-condensation material in the air conditioning and refrigeration sector. It is ideal as a sealing gasket for air, dust, water and noise. MUSSTIK, as well as acoustic properties, has DIELECTRIC properties and is also an anti-vibration gasket.

Bourrelet adhésif en EPDM pur à cellules fermées, imperméable, imputrescible et anti-gel. MUSSTIK est résistant aux agents atmosphériques et huiles. MUSSTIK possède des caractéristiques techniques faisant de cet article un bourrelet pour la maison mais également pour des applications industrielles et navales. MUSSTIK est utilisé comme matériel anticondensation dans le secteur de la climatisation et réfrigération. Idéal comme bourrelet étanche à l'air, à la poussière, à l'eau ainsi qu'au bruit. Outre ses propriétés insonorisantes, MUSSTIK possède également des propriétés DIELECTRIQUES et antivibratoires.

Selbstklebende Dichtung aus reinem EPDM, undurchlässig, unverweslich, Frostschutz.

MUSSTIK ist gegen Witterungseinflüsse und Öle widerstandsfähig. **MUSSTIK** verfügt über technische Eigenschaften, die sie nicht nur als Dichtung für das Haus sondern auch für Verwendungen in der Industrie und beim Schiffsbau eignen. **MUSSTIK wird als Kondensationsschutzmaterial in der Klimaanlage- und Kühlbranche eingesetzt. Ideal Dichtung bei Luft, Staub, Wasser und Geräusch. MUSSTIK besitzt neben den akustischen auch DIELEKTRISCHE Eigenschaften und ist zudem eine Vibrationschutzdichtung.**

Junta adhesiva de puro EPDM de células cerradas, impermeable, imputrescible y anticongelante. MUSSTIK resiste a los agentes atmosféricos y a los aceites. MUSSTIK tiene características técnicas tales que la hacen ideal no sólo como junta para el hogar, sino también para uso industrial y naval. MUSSTIK es utilizado como material anticondensación en el sector del acondicionamiento de aire y refrigeración. Es ideal como junta de estanqueidad de aire, polvo, agua y ruido. Además de su propiedad de carácter acústico, MUSSTIK tiene propiedades DIELECTRICAS aparte de ser una junta antivibraciones.

Αυτοκόλλητο παρέμβυσμα από καθαρό EPDM με δομή κλειστής κυψέλης, αδιάβροχο, ισοθερμικό και δεν διαβρώνεται. Είναι ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και τα λιπαντικά. Το MUSSTIK έχει τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανικό όχι μόνο ως παρέμβυσμα για το σπίτι, αλλά και για χρήσεις στη βιομηχανία και τη ναυπηγική. Χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό υλικό στον τομέα του κλιματισμού και τη ψύξης. Ιδανικό ως παρέμβυσμα στεγανότητας έναντι του αέρα, της σκόνης, του νερού και του θορύβου. Το MUSSTIK, πέρα από τις ηχομονωτικές του ιδιότητες, έχει διηλεκτρικές ιδιότητες και απορροφά και τους κραδασμούς.

REFERENCES

Code	EAN	H. (mm)	Thick (mm)	Length (m)	Color	Unit / Pack
P19K0030010N020120	8003202103205	10	3	20	■	30 polybags
P19K0030015N020120	8003202153200	15	3	20	■	20 polybags
P19K0030020N020120	8003202203202	20	3	20	■	15 polybags
P19K0030030N020120	8003202303209	30	3	20	■	10 polybags
P19K0050010N015120	8003202105155	10	5	15	■	30 polybags
P19K0050015N015120	8003202155150	15	5	15	■	20 polybags
P19K0050020N015120	8003202205152	20	5	15	■	15 polybags
P19K0050025N015120	8003202255157	25	5	15	■	12 polybags
P19K0050030N015120	8003202305159	30	5	15	■	10 polybags
P19K0100015N010120	8003202151015	15	10	10	■	20 polybags
P19K0100020N010120	8003202201017	20	10	10	■	15 polybags
P19K0100025N010120	8003202251012	25	10	10	■	12 polybags
P19K0100030N010120	8003202301014	30	10	10	■	10 polybags