

Griglie di ripresa a maglia quadra

UQ



Descrizione

Griglie di estrazione residenziali a maglia quadra (0° o 45°), telaio in alluminio estruso anodizzato, maglia in alluminio

Cornice in alluminio estruso, larghezza 25 mm, a spigoli arrotondati costruita in quattro parti collegate tra loro in modo invisibile mediante assemblaggio meccanico.

Maglia quadra 14 mm

Rinforzo trasversale previsto su tutte le bocchette aventi una dimensione L superiore a 600 mm.

Disponibile UQ in **versione portafi Itro con:**

- foglio filtrante, sp. 15 mm, classe G3
- filtro rigido sp. 15 mm, classe G3, con telaio

Materiali e finitura

Le griglie vengono realizzate in egual modo sia in alluminio anodizzato naturale, sia con un trattamento epossidico di superficie di colore RAL 9010.

Accessori

- SC** serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato
UTCC controtelaio in acciaio zincato
PP30 plenum con stacco posteriore
PP40 plenum con stacco laterale
U-FIX sistema di fissaggio a viti nascoste

Per gli accessori, vedere schede tecniche dedicate.

Esempio di ordinazione

	UQ	--	R	C	RE	400	200
Tipo							
-- maglia quadra 0°							
I maglia quadra 45°							
-- alluminio anodizzato							
R verniciato RAL 9010							
C con clips							
F con fori							
-- senza rete posteriore							
RE con rete posteriore							
Base							
Altezza							

	UQ	--	21	400	200
Tipo					
-- alluminio anodizzato					
R verniciato RAL 9010					
C1 con controtelaio e filtro rigido giunzione superiore/inferiore clips*					
12 con controtelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore magneti*					
13 con controtelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore viti**					
14 con controtelaio e filtro rigido giunzione superiore cerniere, inferiore pomelli**					
2 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore magneti*					
3 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore viti**					
4 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore cerniere, inferiore pomelli**					
21 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore clips*					
22 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore magneti*					
23 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore viti**					
24 con controtelaio e foglio filtrante giunzione superiore/inferiore pomelli**					
Base					
Altezza					

* installabile a parete, non a soffitto





** installabile sia a parete sia a soffitto

Griglie di ripresa a maglia quadrata





UQ

Dimensioni

UQ



UQI




Griglie di ripresa a maglia quadrata

UQ


UQ portafiltro

UQ2


Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura a magnete. Setto filtrante sp. 15 mm. Installabile a parete.

**UQ3**


Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura con viti. Setto filtrante sp. 15 mm. Installabile a parete e a soffitto.

**UQ4**


Apertura a compasso (angolo max 85°), chiusura con pomelli. Setto filtrante sp. 15 mm. Installabile a parete e a soffitto.

**UQ12**


Apertura a inserimento chiusura a magnete. Filtro rigido. Installabile a parete.

**UQ13**

Apertura a inserimento con viti. Filtro rigido. Installabile a parete e a soffitto.

**UQ14**

Apertura a inserimento con pomelli. Filtro rigido. Installabile a parete e a soffitto.



Griglie di ripresa a maglia quadrata

UQ


UQ portafiltro

UQ21

Apertura a inserimento chiusura con clips.

Setto filtrante sp. 15 mm.

Installabile a parete.




UQ23

Apertura a inserimento, chiusura con viti.

Setto filtrante sp. 15 mm.

Installabile a parete e a soffitto.




UQ22

Apertura a inserimento chiusura a magnete.

Setto filtrante sp. 15 mm.

Installabile a parete.




UQ24

Apertura a inserimento, chiusura con pomelli.

Setto filtrante sp. 15 mm.

Installabile a parete e a soffitto.




Griglie di ripresa a maglia quadrata

UQ

Dati tecnici

Sezione libera Ak (m²)

Altezza	Base																			
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
75	0,003	0,009	0,015	0,022	0,028	0,034	0,041	0,047	0,053	0,059	0,066	0,072	0,078	0,085	0,091	0,097	0,104	0,110	0,116	0,123
100	0,005	0,013	0,022	0,030	0,038	0,047	0,055	0,064	0,072	0,080	0,089	0,097	0,106	0,114	0,123	0,131	0,139	0,148	0,156	0,165
200	0,013	0,030	0,047	0,064	0,080	0,097	0,114	0,131	0,148	0,165	0,181	0,198	0,215	0,232	0,249	0,265	0,282	0,299	0,316	0,333
300	0,022	0,047	0,072	0,097	0,123	0,148	0,173	0,198	0,223	0,249	0,274	0,299	0,324	0,350	0,375	0,400	0,425	0,450	0,476	0,501
400	0,030	0,064	0,097	0,131	0,165	0,198	0,232	0,265	0,299	0,333	0,366	0,400	0,434	0,467	0,501	0,535	0,568	0,602	0,635	0,669
500	0,038	0,080	0,123	0,165	0,207	0,249	0,291	0,333	0,375	0,417	0,459	0,501	0,543	0,585	0,627	0,669	0,711	0,753	0,795	0,837
600	0,047	0,097	0,148	0,198	0,249	0,299	0,350	0,400	0,450	0,501	0,551	0,602	0,652	0,703	0,753	0,804	0,854	0,905	0,955	1,005
700	0,055	0,114	0,173	0,232	0,291	0,350	0,408	0,467	0,526	0,585	0,644	0,703								
800	0,064	0,131	0,198	0,265	0,333	0,400	0,467	0,535	0,602	0,669	0,736	0,804								
900	0,072	0,148	0,223	0,299	0,375	0,450	0,526	0,602	0,678	0,753	0,829	0,905								
1000	0,080	0,165	0,249	0,333	0,417	0,501	0,585	0,669	0,753	0,837	0,921	1,005								
1100	0,089	0,181	0,274	0,366	0,459	0,551	0,644	0,736	0,829	0,921	1,014	1,106								
1200	0,097	0,198	0,299	0,400	0,501	0,602	0,703	0,804	0,905	1,005	1,106	1,207								
1300	0,106	0,215	0,324	0,434	0,543	0,652														
1400	0,114	0,232	0,350	0,467	0,585	0,703														
1500	0,123	0,249	0,375	0,501	0,627	0,753														




Griglie di ripresa a maglia quadrata

UQ

Misure realizzabili

UQ




Griglie di ripresa a maglia quadrata


UQ

Misure realizzabili


UQ portafiltro - foglio filtrante - con cerniera - passo standard 50 mm



UQ portafiltro - foglio filtrante - fissaggio con magneti - passo standard 50 mm



UQ portafiltro - foglio filtrante - fissaggio con viti o pomelli - passo standard 50 mm




Griglie di ripresa a maglia quadrata

UQ

Misure realizzabili

UQ portafiltro - filtro rigido - con cerniera - passo standard 50 mm



UQ portafiltro - filtro rigido - fissaggio con clips o magneti o viti o pomelli - passo standard 50 mm

